應用田口方法於鑄造製程最佳化之研究

施啟順、余豐榮

E-mail: 9606477@mail.dyu.edu.tw

摘要

鑄造為獲得機械產品毛胚之一,可說是機械工業之母,是整體工業的基礎,其應用範圍相當廣泛,舉凡民生工業用品、醫療器材、運輸工具、機械工業,甚至高精密的航太國防工業也都需要用鑄造方式來生產相關零件。鑄造過程中若發生嚴重缺陷,常需以人工補銲方式加以修補,嚴重無法補銲則需報廢,造成極高成本浪費,且影響產品品質。本研究以田口參數設計方法,尋找影響鑄造製程參數之最佳組合,作為生產之作業標準,以針對鑄造製程進行品質改善,進而縮短交期、降低生產成本及提高產品品質。實驗結果顯示:得到最佳製程參數組合為澆鑄溫度1700 ~1720 、矽砂粒度55-65、黏土53kg、且豎澆道、橫流道、進模口比例1:2:1。在確認實驗中,輕微缺陷所佔比率由未改善前之45%提昇至85%;輕微缺陷加上普通缺陷所佔比率由80%提昇至95%,與預測結果相當吻合。

關鍵詞:澆鑄品質:田口方法:直交表:累積分析法

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書	iii 中文摘要	iv ABSTRACT	v 誌
謝vi 目錄	vii 圖目錄	x 表目	
錄xii 第一章 緒論	1 1.1 研究都	肯景與動機1 1 <i>.2</i>	┆研究目
的2 1.3 研究方法	2 1.4 研究範圍與	^{與限制3 1.5 研究}	 記流
程3 第二章 文獻探討	5 2.1 鑄造	5 2.1.1 鑄造身	 基工
業6 2.1.2 鑄造工業概況	7 2.1.3 主要鑄村	莫之種類9 2.1.4 釒	壽造廠工作內
容11 2.1.5 鑄造廠之主要設備	20 2.1.6 鑄件之	と品質問題與解決方案	.26 2.2 逆止
閥31 2.3 田口品質工程	32 第三章	田口式品質工程3	37 3.1 實驗計劃
法41 3.2 直交表簡介	42 3.2.1 直交表	₹42 3.2.2 交	互作
用44 3.2.3 自由度的概念	44 3.2.4 直交	表的自由度453	.2.5 直交表配置說
明46 3.3 參數設計之步驟	48 3.3.1 選擇品	質特性48 3.3.2 ·	選擇信號因子/辨
認控制因子49 3.3.3 設計實驗	51 3.3.4 執行實	驗/數據收集51 3.3	3.5 資料分
析51 3.3.5.1 SN比之基本意	義52 3.3.5.2	SN比之計算52	3.3.6 累積分析
法55 3.3.7 選擇最適因子水準	≛組合61 3.3.8 誌	计算各累積類別的預測機率值	61 3.3.9 執行
確認實驗61 第四章 實例應用	62 4.1 選	擇品質特性62	24.2 設定控制因
子64 4.3 設計實驗	65 4.4 實驗/數據	收集68 4.5 資料	科分
析69 4.5.1 分類資料			
最適水準組合71 4.5.4 轉換	72 4.5.5 ቨ	隺認實驗74 穿	五章 結
論75 參考文獻	76		

參考文獻

1.李明賢、楊正諭(民95),利用田口累積分析法提高液晶顯示器電漿清洗製程之潔淨度,品質月刊,42(4),頁70-73。2.李輝煌(民92),田口方法-品質設計的原理與實務,高立圖書有限公司,台北。3.林玉興、林金雄、陳阿茂、馬莊、張琨璋、蔡文昌(民85),工廠實習-鑄造,高立圖書有限公司,台北。4.林文和、邱傳聖(民87),鑄造學,高立圖書有限公司,台北。5.林來傳、汪添壽、張祖焜、張嘉仁(民87),閥製品專題研究,金屬工業研究發展中心,高雄。6.林文鋒、呂淮勳(民95),模糊田口法於側面銑削重切削製程切削參數最佳化設計之應用,技術學刊,21(2),頁111-116。7.周至宏、何文獻、陳建翰(民95),應用田口方法於能帶隙參考電壓產生器電路元件規格之穩健最佳參數設計,電機月刊,(184),頁206-214。8.紀勝財、饒瑞倫、鄧振源(民93),應用田口方法與模糊多準則Q分析於焊接參數最佳化,品質學報,11(3),頁239-250。9.高境宏(民94),應用田口方法於精密陶模鑄造-以鞋模具為例,大葉大學工業工程與科技管理學系碩士論文。10.唐惠欽、黃敏盛(民93),二階及縮減三階段質數乘餘法亂數產生器之啟發式解法,國立高雄應用科技大學工學院工程科技與教育學刊,1(2),頁242-256。11.唱際寬(民78),鑄造學,三民書局,台北。12.陳長成、嚴世雲、何鎮國、曾重誌、楊榮泰、林秀賢、李明福、藍嘉維(民88),鑄造實習,文京圖書有限公司,台北。13.陳延昌、史雷、李世榮、邱弘興(民93),應用田口方法於紫外光原型件成型技術精敏化研究,材料科學與工程,36(1),頁1-15。14.陳呈

騏、何文獻、周至宏(民95),應用田口方法於電鍍防蝕處理之穩健最佳參數設計,化工技術,(162),頁184-192。 15.許振聲(民82),鑄造實習,全華科技圖書股份有限公司,台北。 16.許義佳(民93),應用田口方法於波銲製程最佳化之研究,大葉大學工業工程學系碩士論文。 17.張晉昌(民88),鑄造學,全華科技圖書股份有限公司,台北。 18.黃漢邦、張英婷(民94),應用強健設計於915MHZ無線辨識系統,國立台灣大學台大工程學刊,94,頁99-106。 19.葉哲政(民94),2005金屬製品業年鑑-閥製品篇,金屬工業研究發展中心,高雄。 20.詹志潔、張忠傑、朱慧娟、陳靜誼、鄭凱云、王仕凱(民95),以KPS起始劑合成之PS球為模板製備TiO2中空球之研究,材料科學與工程,38(1),頁33-38。 21.鄭紹材、劉益宏(民94),以田口實驗法於木質材料受熱幅射引燃之研究,中華建築學刊,1(1),頁57-64。 22.潘吉祥、黃美玲、張家碩(民95),以田口式品質工程對原子力顯微鏡探針之可控因子作最適設計,品質學報,13(1),頁35-44。 23.劉克琪(民83),實驗設計與田口式品質工程,華泰書局,台北。 24.駱景堯、余豐榮、洪松男(民94),結合類神經田口方法與基因演算法於多品質特性製程參數設計最佳化,品質學報,12(2),頁113-125。 25.鍾清章、江瑞清、楊錦洲、林朝蒼、李友錚、葉政治、黃廷彬(民87),品質工程(田口方法),中華民國品質學會,台北。 26.蘇朝墩(民94),品質工程,中華民國品質學會,台北。